




HRADEC KRÁLOVÉ

MAGISTRÁT MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 26.7.2013
NAŠE ZN.: SZ MMHK/133213/2013ŽP1/Nech
MMHK/196762/2013
VYŘIZUJE: Martina Nechvílová
TEL.: 495 707 643
E-MAIL: martina.nechvilova@mmhk.cz
DATUM: 7.11.2013


Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 11. 12. 2013
Magistrát města Hradec Králové
dne 11. 12. 2013 podpis 
35

Rozhodnutí

Magistrát města Hradec Králové, odbor životní prostředí - oddělení vodního hospodářství, věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. d zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád") obdržel podáním ze dne 26.7.2013 od žadatele, kterým je:

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, IČO 1312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, účastník řízení v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu,

žádost ve věci:

Sendražice u Smiřic - R 168 - Poldry Nad Zahradami vč. polních cest Záhumenní a Lesní v k.ú. Sendražice u Smiřic,

na parc. č. 45/1, 607, 1188, 1223, 1226, 1228, 1233, 1236, 1239, 1240, 1241, 1242 v katastrálním území Sendražice u Smiřic.

Popis:

- **SO - 03 Poldr č. 1 Nad obcí**
- Navýšené těleso polní cesty Záhumenní vytvoří v km 0,272 7 až v km 0,3336 hráz, která bude transformovat povodňovou vlnu Q₅.
- Transformaci zajistí železobetonový regulační objekt se škrcením na DN 270 navazujícím na propustek DN 600 (výstavba propustku v rámci SO-01).
- Regulační objekt vybetonován na podkladním betonu C8/10 XO tl. 0,15 m.

- Základ objektu bude tvořit betonový armovaný blok z betonu C25/30 XC2 s kari sítí 100x100x6 mm s krytím výstuže 50 mm, na který budou posléze dobetonovány stěny šachty z betonu C25/30 XC2 tl. 0,25 m s kari sítí 100x100x6 mm s krytím výstuže 50 mm. Na vtokové stěně osazeny ocelové česle.
- Bezpečné převedení vyšších průtoků bude zajištěno bezpečnostním přelivem stabilizovaným bet. prahy. Bezpečnostní přeliv bude realizován v SO - 01 Záhumenní cesta)
- **SO - 06 Převedení vody**, které spočívá v bezeškodném odvedení vody z poldru č.1 Nad obcí do stávající kanalizační vpusti DN 600 na parcele č. 45/1 v k.ú. Sendražice u Smiřic.
- Odvedení vody bude realizováno pomocí PP korugovaným potrubím DN 600 o celkové délce 116,2 m se čtyřmi betonovými revizními šachtami DN 1000.
- **SO - 04 Poldr č. 2 V Dolinách**
- Hráz poldru č. 2 V Dolinách byla vytvořena při realizaci stavby polní cesty "V Dolinách".
- Dojde k vybudování železobetonového regulačního objektu předsazeného stávajícímu trubnímu propustku DN 600 a terénní úpravy pro zvýšení retenčního prostoru.
- Retenční prostor bude zvětšen pro zachycení povodňové vlny Q_{100} .
- Transformaci zajistí železobetonový regulační objekt se škrcením na DN 200. Regulační objekt vybetonován na podkladním betonu C8/10 XO tl. 0,15 m. Základ objektu bude tvořit betonový armovaný blok z betonu c25/30 XC2 s kari sítí 100x100x6 mm s krytím výstuže 50 mm, na který budou později dobetonovány stěny šachty. Na vtokové stěně budou osazeny ocelové česle.
- Vtokový objekt bude vysoký 2,0 m z vrchu a nátok budou krýt uzamykatelné česle.
- Předpolí bude opevněno kamennou dlažbou.

Na základě provedeného řízení vodoprávní úřad:

I. povoluje nakládání s povrchovými vodami

- podle § 8 odst. 1 písm. a/ bod 2. vodního zákona – **vzdouvání a akumulace povrchové vody** (dále jen "nakládání s vodami") na vodním díle **SO - 03 Poldr č. 1 Nad obcí**.

1. Množství vzdouvané povrchové vody:

Účely užití souvisejícího vodního díla	ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod
Stavby na ochranu před povodněmi	suchá nádrž (poldr)
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	268,8 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	2 158 m ³ při zatopené ploše 2 502 m ²

2. Lokalizace místa vzdouvání povrchové vody:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Sendražice
Identifikátor katastrálního území	747408
Název katastrálního území	Sendražice u Smiřic
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1223, 1241, 1242 v katastrálním území Sendražice u Smiřic

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Hydrogeologický rajon

1-01-04-028
4250 Hořicko-miletínská křída

3. Povolení k nakládání s vodami se vydává dle § 9 odstavce 7 vodního zákona na dobu užívání vodního díla.

II. povoluje

podle § 15 vodního zákona a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona stavbu vodního díla **SO - 03 Poldr č. 1 Nad obcí:**

1. Údaje o vodním díle:

Název vodního díla	SO-03 Poldr č.1 Nad Obcí
Manipulační řád	ANO
Stavby na ochranu před povodněmi	SO-03 Poldr č.1 Nad Obcí
Účely užití vodního díla	ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod

Přehrada, hráz

Kóta koruny hráze	269,05 m n.m
Maximální výška hráze nade dnem údolí	1,95 m
Délka koruny hráze	90,40 m

SO - 06 Převedení vody z poldru č.1
Nad obcí do stávající kanalizační vpusti
DN 600

korugované potrubí DN 600
celková délka 116,2 m
čtyři betonové revizní šachty DN 1000

2. Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Sendražice
Identifikátor katastrálního území	747408
Název katastrálního území	Sendražice u Smiřic
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1223, 1241, 1242, 45/1, 607, 1226 v katastrálním území Sendražice u Smiřic

Projektová dokumentace byla vypracována projektantem: Agropojekce Litomyšl s r.o., zodpovědný projektant Ing. Tomáš Pavlíček, kontrola Tomáš Hrdonka, ČKAIT 0701282, pod č. zakázky 10430/12 z 03.2013.

3. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2017.

III. povoluje nakládání s povrchovými vodami

- podle § 8 odst. 1 písm. a/ bod 2. vodního zákona – **vzdouvání a akumulace povrchové vody** (dále jen "nakládání s vodami") na vodním díle **SO - 04 Poldr č. 2 V Dolinách**.

1. Množství vzdouvané povrchové vody:

Účely užití souvisejícího vodního díla	ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod
Stavby na ochranu před povodněmi	suchá nádrž (poldr)
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	279,7 m n.m.
Celkový objem akumulované vody	4 866 m ³ při zatopené ploše 3 971 m ²

2. Lokalizace místa vzdouvání povrchové vody:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Sendražice
Identifikátor katastrálního území	747408
Název katastrálního území	Sendražice u Smiřic
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1188 v katastrálním území Sendražice u Smiřic
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-01-04-028
Hydrogeologický rajon	4250 Hořicko-miletínská křída

3. Povolení k nakládání s vodami se vydává dle § 9 odstavce 7 vodního zákona na dobu užívání vodního díla.**IV. povoluje**

podle § 15 vodního zákona a dle § 115 odst. 1 stavebního zákona stavbu vodního díla **SO - 04 Poldr č. 2 V Dolinách**:

1. Údaje o vodním díle:

Název vodního díla	SO-04 Poldr č.2 V Dolinách
Manipulační řád	ANO
Stavby na ochranu před povodněmi	SO-04 Poldr č.2 V Dolinách
Účely užití vodního díla	ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod

Přehrada, hráz

Kóta koruny hráze	280,35 m n.m.
Maximální výška hráze nade dnem údolí	2,37 m
Délka koruny hráze	178,10 m

2. Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Královéhradecký
Název obce	Sendražice
Identifikátor katastrálního území	747408
Název katastrálního území	Sendražice u Smiřic
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1188 v katastrálním území Sendražice u Smiřic

Projektová dokumentace byla vypracována projektantem: Agroprojekce Litomyšl s r.o., zodpovědný projektant Ing. Tomáš Pavlíček, kontrola Tomáš Hrdonka, ČKAIT 0701282, pod č. zakázky 10430/12 z 03.2013.

3. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2017.

V. zařazuje

podle § 61 odst. 5 vodního zákona v souladu s vyhláškou 471/2001 Sb. (dále jen „vyhláška“), o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly – **vodní dílo Poldr č. 1 Nad Obcí a Poldr č. 2 V Dolínách** (dále jen "vodní dílo") do IV. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu s přihlédnutím k Posudku odborně způsobilé osoby o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb., vypracovaného Vodními díly – TBD a.s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1.

Podmínky technickobezpečnostního dohledu jsou:

- Dohled vodního díla se provádí v etapě výstavby, rekonstrukce v ověřovacím provozu a v trvalém provozu obchůzkami, při kterých se zjišťují a hodnotí jevy a skutečnosti v rozsahu přílohy č 2 vyhlášky v souladu s § 5 vyhlášky.
- Vodoprávní úřad bude přizván k prohlídce vodního díla zařazeného ve IV kategorii 1x za 10 let dle § 62 odst. 4 písm. b) vodního zákona.

Odůvodnění

Dne 26.7.2013 podal žadatel Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, IČO 1312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 žádost ve věci „Sendražice u Smiřic - R 168 - Poldry Nad Zahradami vč. polních cest Záhumenní a Lesní v k.ú. Sendražice u Smiřic“, na parc. č. 45/1, 607, 1188, 1223, 1226, 1228, 1233, 1236, 1239, 1240, 1241, 1242 v katastrálním území Sendražice u Smiřic. Dnem podání bylo zahájeno správní řízení.

Vodoprávní úřad oznámil dopisem č.j. SZ MMHK/133213/2013ŽP1/Nech MMHK/167500/2013 ze dne 24.9.2013 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Stanovil lhůtu, ve které mohou účastníci řízení a dotčené správní úřady uplatnit své námitky a připomínky. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Účastníci řízení byli určeni dle § 109 odst. 1 stavebního zákona a dle § 115 vodního zákona v souladu s § 27 správního řádu.

stavebník a žadatel - § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona v souladu s § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

vlastník pozemku, na němž má být stavba prováděna, není-li stavebníkem - § 109 odst. 1 písm. c) stavebního zákona
OBEC SENDRAŽICE, Sendražice 1, 503 03 Smiřice
Oleg Rybář, Sendražice 75, 503 03 Smiřice
Ing. Luboš Hrubý, Sendražice 4, 503 03 Smiřice
Ing. Iva Hrdličková, Kydlinovská 25/1, 503 01 Hradec Králové 16

vlastníci sousedních pozemků nebo stavby na něm, může-li být jejich právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno - § 109 odst. 1 písm. e) stavebního zákona
Irena Říhová, Nepasice 7, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Michala Satranská, Sendražice 113, 503 03 Smiřice
Jiří Šona, Sendražice 50, 503 03 Smiřice

obec - § 115 odst. 4) vodního zákona
OBEC SENDRAŽICE, Sendražice 1, 503 03 Smiřice

osoby, jejichž práva, nebo povinnosti mohou být dotčeny - § 27 odst. 2) správního řádu
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2
Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové 3

osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon - § 27 odst. 3) správního řádu
Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové 3

Návrh byl doložen všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dle přílohy č. 2 vyhlášky 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a dalšími doklady.

Doklady nezbytné pro vydání povolení spolu s projektovou dokumentací tvoří spisovou složku k rozhodnutí a jsou ponechány k archivaci.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Orientační souřadnice X,Y: 1033010, 642102

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předložený návrh na stavbu vodního díla, projednal ho s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že stavbou nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, stavebním zákonem, předpisy vydanými k jejich provedení a zvláštními předpisy.

Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 správního řádu). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci (§ 115 odst. 4 stavebního zákona).

Jelikož výše uvedená stavba vyžaduje stavební povolení, lze ji užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Proto je třeba požádat příslušný vodoprávní úřad po dokončení stavby o vydání kolaudačního souhlasu (§ 122 odst. 1 stavebního zákona).

Ke kolaudačnímu souhlasu bude předloženo:

- projekt skutečného provedení stavby
- doklad o předání a převzetí stavby
- doklad o předání a převzetí po zásahu na cizí pozemky
- výškopisné a polohopisné zaměření stavby v JTSK se seznamem souřadnic
- oprávnění firmy ke stavbě vodních děl

Pro další korespondenci používejte prosím naši značku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá. Lhůta pro odvolání je 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tj. počet účastníků + 1 ks, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, podáním učiněným u Magistrátu města Hradec Králové. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Hradec Králové v souladu s § 82 odst. 2 správního řádu.

Obdrží:


účastníci (dodejky)

1. Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, IDDS: z49per3
2. OBEC SENDRAŽICE, IDDS: h2ybbj7
3. Oleg Rybář, Sendražice č.p. 75, 503 03 Smiřice
4. Ing. Luboš Hrubý, Sendražice č.p. 4, 503 03 Smiřice
5. Ing. Iva Hrdličková, Kydlinovská č.p. 25/1, Plácky, 503 01 Hradec Králové 16
6. Michala Satranská, Sendražice č.p. 113, 503 03 Smiřice
7. Jiří Šona, Sendražice č.p. 50, 503 03 Smiřice
8. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

- 9. Královéhradecká provozní a.s., IDDS: he9eugn
- 10. Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., IDDS: vk5ciic
- 11. Irena Říhová, Nepasice č.p. 7, 503 46 Třebechovice pod Orebem
- 12. Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

dotčené správní úřady

- 13. Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, Československé armády č.p. 408/51, 502 00 Hradec Králové 3


Martina Nechvilová
oprávněná úřední osoba
referent vodoprávního úřadu

otisk úředního razítka



Vypraveno dne: